

Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 5/8
Датум:05.11.2019.године

Комисија за јавну набавку добара -Набавка резервних делова по партијама, ЈН 5/2019-II фаза квалификационог поступка, образована решењем бр.5/4 од 30.10.2019.године ЈН 5/2019.

Бор,05.11.2019.године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара- Набавка резервних делова
по партијама, ЈН 5/2019-II фаза квалификационог поступка

Комисија за јавну набавку образована решењем бр.5/4 од 30.10.2019.године, у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке Набавка резервних делова по партијама, ЈН 5/2019-II фаза квалификационог поступка, свим лицима којима је призната квалификација доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку резервних делова по партијама, ЈН 5/2019-II фаза квалификационог поступка, и то: Мењају се каталожки бројеви за позиције 1 и 2 у Табели 13.

- ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ-
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈЕ 2
- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

3. ИЗМЕЊЕНИ УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

FAP 2228 RBK br. sasije 2228RBK111902 , br. mot. 40393150243991

Мењач ТИП 16ms-120-FAP

Табела 4 (Предњи редуктор)

| Red.br | NAZIV DELA | Kataloški broj | Jed. mere | Količina |
|--------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | Клизни камен поз. 28 | 5504.0050.0 | КОМ. | 2 |
| 2 | Вратило за укључивање Кпл. поз. 33 | 5914.0280.0 | КОМ. | 1 |
| 3 | радијално заптивни прстен 22x 32x 718 поз.34 | 4460.3965.7 | КОМ. | 1 |
| 4 | радијално заптивни прстен 22x 32x 517 поз.35 | 44.603.957 | КОМ. | 1 |

Табела 5 (Предњи редуктор)

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--------------|------|---|
| 1 | Заптивни прстен 48x 75x 8 поз. 6 | 4460.9037.0 | КОМ. | 1 |
| 2 | Лежај прав ваљкасти NUP216E поз. 11 | FAG 535295 | КОМ. | 1 |
| 3 | Лежај K68 x74x44,8 поз.14 | 4591.0552.0 | КОМ. | 1 |
| 4 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 16 | 5303.0039.0 | КОМ. | 1 |
| 5 | Прстен синхрона поз. 17 | 5303,.0140.0 | КОМ. | 2 |
| 6 | Тело синхрона поз. 18 | 5303.0038.0 | КОМ. | 1 |
| 7 | Зупчаста спојница поз. 19 | 5357.0038.0 | КОМ. | 1 |
| 8 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 20 | 5305.0039.0 | КОМ. | 1 |
| 9 | Опруга поз. 21 | 4432.0093.0 | КОМ. | 3 |
| 10 | Опруга поз. 22 | 4432.0094.0 | КОМ. | 3 |
| 11 | Притискивач поз. 23 | 5217.0038.0 | КОМ. | 3 |
| 12 | Осигурач поз. 25 | 5680.0116.00 | КОМ. | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|------|---|
| 13 | Расечени прстен S=8.00 поз. 26 | 5211.0143.0 | КОМ. | 1 |
| 14 | Лежај K22 x38x19 поз.14 | 4312.4021.6 | КОМ. | 1 |

Табела 7 (главно вратило)

| | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|------|---|
| 1 | Лежај поз.2 (512533) | 4310.7911.9 | КОМ. | 1 |
| 2 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 4 | 5303.0090.0 | КОМ. | 1 |
| 3 | Прстен синхрона поз. 6 | 5302.0106.0 | КОМ. | 4 |
| 4 | Тело синхрона поз. 7 | 5305.0070.0 | КОМ. | 1 |
| 5 | Опруга поз. 8 | 4432.0093.0 | КОМ. | 6 |
| 6 | Опруга поз. 9 | 4432.0094.0 | КОМ. | 6 |
| 7 | Притискивач поз. 10 | 5217.0038.0 | КОМ. | 6 |
| 8 | Клизна спојница поз.11 | 5357.0029.0 | КОМ. | 2 |
| 9 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 12 | 5302.0045.0 | КОМ. | 1 |
| 10 | Зупчаник 3.СП34 | 5306.0118.0 | КОМ. | 1 |
| 11 | Игличasti Лежај 57 x65x40 поз.14 | 4591.0923.0 | КОМ. | 1 |
| 12 | Клизна чаура | 5242.0085.0 | КОМ. | 1 |
| 13 | Лежај 75x83x40 поз.17 | 4312.7106.0 | КОМ. | 1 |
| 14 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 18 | 5302.0076.0 | КОМ. | 2 |
| 15 | Тело синхрона поз. 20 | 5305.0069.0 | КОМ. | 1 |
| 16 | Лежај 75x83x40 поз.17 | 4312.9105.0 | КОМ. | 1 |
| 17 | Лежај 75x83x55 поз.24 | 4312.7108.0 | КОМ. | 1 |
| 18 | Опруга поз. 27 | 4432.0095.0 | КОМ. | 3 |
| 19 | Лежај NU311ENM1C3 поз.32 | 4320.1124.3 | КОМ. | 1 |
| 20 | Централни зупчаник Z=35 | 5303.0191.0 | КОМ. | 1 |

Табела 8 (систем укључивања)

| | | | | |
|---|---------------------|-------------|------|---|
| 1 | Клизни камен поз. 2 | 5504.0015.0 | КОМ. | 2 |
| 2 | Клизни камен поз. 8 | 5504.0014.0 | КОМ. | 4 |

Табела 8 (поклопац мењача)

| | | | | |
|---|--|-------------|------|---|
| 1 | Лежајна чаура поз.24 | 5202.0355.0 | КОМ. | 2 |
| 2 | Радијално заптивни прстен В25х35х7 поз. 25 | 4460.3965.3 | КОМ. | 1 |
| 3 | Брисач поз. 26 25 х35 | 4461.1007.0 | КОМ. | 1 |
| 4 | Вратило за блокаду поз.42 | 5102.0121.0 | КОМ. | 1 |
| 5 | Иглица поз.65 | 4320.1421.5 | КОМ. | 3 |
| 6 | Повлакач поз.66 | 5110.0073.0 | КОМ. | 6 |
| 7 | Ваљчић поз.67 | 5100.0042.0 | КОМ. | 1 |

Табела 11 (Кућиште планетног редуктора)

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------|------|---|
| 1 | Заптивни прстен 85х 105х 10 поз. 24 | 4460,9039.0 | КОМ. | 1 |
| 2 | Заптивни прстен 85х 105х 12 поз. 25 | 4460.9040.0 | КОМ. | 1 |

Табела 11 (Носач сателита)

| | | | | |
|----|---|-------------|-------|----|
| 1 | Осовиница сателита поз.4 | 5112.0136.0 | КОМ. | 5 |
| 2 | Подлошка поз.5 | 5601.0623.0 | КОМ. | 10 |
| 3 | Међуподлошка поз.6 | 5601.0622.0 | КОМ. | 15 |
| 4 | Иглица N5х13 поз.65 | 4591.0924.0 | КОМ. | 1 |
| 5 | Редуцирана зупчаста спојница (склоп) поз. 14 | 5926.0377.0 | склоп | 1 |
| 6 | Прстен синхрона поз. 18 | 5302.0108.0 | КОМ. | 2 |
| 7 | Тело синхрона поз. 20 | 5305.0071.0 | КОМ. | 1 |
| 8 | Опруга Ø6,25х34,2 поз. 21 | 4432.0093.0 | КОМ. | 6 |
| 9 | Опруга Ø3,2х34,56 поз. 22 | 4432.0094.0 | КОМ. | 6 |
| 10 | Притискивач поз. 23 | 5217.0031.0 | КОМ. | 6 |
| 11 | Клизна спојница поз.24 | 5357.0033.0 | КОМ. | 1 |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|------|---|
| 12 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 27 | 5302.0128.0 | КОМ. | 1 |
| 13 | Лежај 6213 поз.30 | 4310.1432.7 | КОМ. | 1 |
| Табела 13 (систем укључивања планетарног редуктора) | | | | |
| 1 | Стремен поз.4 | 5734.0120.0 | КОМ. | 1 |
| 2 | Заптивни прстен BAD 32x45x7 поз. 6 | 4460.1990.1 | КОМ. | 1 |
| 3 | Полуга за укључивање поз.7 | 5711.0026.0 | КОМ. | 1 |
| 4 | Клизни камен поз. 9 | 5504.0014.0 | КОМ. | 2 |
| 1 | Гарнитура дихтунга | | КОМ. | 1 |

НАПОМЕНА: Делови који се нуде морају да буду произвођача FAMOS ili RICAMBI

Добра, која су предмет набавке, морају бити нова, исправна и неупотребљавана.

3.3. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА - КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Квантитативни пријем испоручених добара ће записки констатовати овлашћени радник наручиоца. Квалитативни пријем испоручених добара извршиће овлашћени представници наручиоца, у року од 5 (пет) радних дана од дана квантитативног пријема добара. У складу са отпремницом коју доставља добављач, коју наручилац потписује и оверава печатом, израђује се записник о квалитативном и квантитативном пријему добара, који потписују овлашћени представници добављача и наручиоца.

3.4. ГАРАНЦИЈА

Гаранција за испоручена добра, изузев добара која се сматрају потрошним материјалом, мора износити најмање 24 месеци.

3.5. СЕРВИС

Понуђач мора да обезбеди замену добара у гарантном року.

3.6. РОК ИСПОРУКЕ

Рок испоруке добара не може бити дужи од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца.

3.7. НАЧИН ИСПОРУКЕ

Сукцесивна испорука добара, у року не дуже од 5 дана од дана пријема Наручиоца за сваку испоруку.

3.8. МЕСТО ИСПОРУКЕ

Испорука предметних добара биће извршена на локацији наручиоца на адресу ЈКП "3.октобар" Бор, ул.7.Јули бр.60 Бор. Добављач је обавезан да писаним путем обавести наручиоца о тачном датуму и времену испоруке, најмање 1 дана пре испоруке, водећи рачуна да исти не пада у нерадне дане празници, суботе и недеље. Добра морају бити у оригиналној фабричкој амбалажи, која је предвиђена техничком документацијом произвођача или стандардној амбалажи, како би се заштитила од било каквих оштећења или губитака за време транспорта, утовара, претовара, истовара и ускладиштења. Амбалажа остаје у власништву наручиоца и не плаћа се.

Све трошкове који се односе на испоруку предметних добара сноси добављач.

3.9. ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Уговор се закључује на период од 150 календарских дана од дана закључења уговора.

5-III ИЗМЕЊЕНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку резервних делова по партијама, ЈН број 5/2019;

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|--|---|
| Назив понуђача: | |
| Адреса понуђача: | |
| Матични број понуђача: | |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): | |
| Име особе за контакт | |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): | |
| Телефон: | |
| Телефакс: | |
| Број рачуна понуђача и назив банке: | |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | |
| Врста правног лица (заокружити) | <p>Микро</p> <p>Мало</p> <p>Средње</p> <p>Велико</p> <p>Физичко лице</p> |

Партија 2: резервни делови за возилаFAP

| Ред. број | Назив делова | Каталожки број | ЈМ | Кол. | Назив произвођача | Јединична цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
|--|--|----------------|------|------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| FAP 2228 RBK br. sasije 2228RBK111902 , br. mot. 40393150243991 | | | | | | | |
| Мењач ТИП 16ms-120-FAP | | | | | | | |
| Табела 4 (Предњи редуктор) | | | | | | | |
| 1 | Клизни камен поз. 28 | 5504.0050.0 | КОМ. | 2 | | | |
| 2 | Вратило за укључивање Кпл. поз. 33 | 5914.0280.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 3 | радијално заптивни прстен 22x 32x 718 поз.34 | 4460.3965.7 | КОМ. | 1 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------|---|--|--|--|
| 4 | радијално заптивни прстен 22x 32x 517 поз.35 | 44.603.957 | ком. | 1 | | | |
| Табела 5 (Предњи редуктор) | | | | | | | |
| 1 | Заптивни прстен 48x 75x 8 поз. 6 | 4460.9037.0 | ком. | 1 | | | |
| 2 | Лежај прав ваљкасти NUP216E поз. 11 | FAG 535295 | ком. | 1 | | | |
| 3 | Лежај K68 x74x44,8 поз.14 | 4591.0552.0 | ком. | 1 | | | |
| 4 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 16 | 5303.0039.0 | ком. | 1 | | | |
| 5 | Прстен синхрона поз. 17 | 5303,.0140.0 | ком. | 2 | | | |
| 6 | Тело синхрона поз. 18 | 5303.0038.0 | ком. | 1 | | | |
| 7 | Зупчаста спојница поз. 19 | 5357.0038.0 | ком. | 1 | | | |
| 8 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 20 | 5305.0039.0 | ком. | 1 | | | |
| 9 | Опруга поз. 21 | 4432.0093.0 | ком. | 3 | | | |
| 10 | Опруга поз. 22 | 4432.0094.0 | ком. | 3 | | | |
| 11 | Притискивач поз. 23 | 5217.0038.0 | ком. | 3 | | | |
| 12 | Осигурач поз. 25 | 5680.0116.0 0 | ком. | 1 | | | |
| 13 | Расечени прстен S=8.00 поз. 26 | 5211.0143.0 | ком. | 1 | | | |
| 14 | Лежај K22 x38x19 поз.14 | 4312.4021.6 | ком. | 1 | | | |
| Табела 7 (главно вратило) | | | | | | | |
| 1 | Лежај поз.2 (512533) | 4310.7911.9 | ком. | 1 | | | |
| 2 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 4 | 5303.0090.0 | ком. | 1 | | | |
| 3 | Прстен синхрона поз. 6 | 5302.0106.0 | ком. | 4 | | | |
| 4 | Тело синхрона поз. 7 | 5305.0070.0 | ком. | 1 | | | |
| 5 | Опруга поз. 8 | 4432.0093.0 | ком. | 6 | | | |
| 6 | Опруга поз. 9 | 4432.0094.0 | ком. | 6 | | | |
| 7 | Притискивач поз. 10 | 5217.0038.0 | ком. | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|-------------|------|---|--|--|--|
| 8 | Клизна спојница поз.11 | 5357.0029.0 | КОМ. | 2 | | | |
| 9 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 12 | 5302.0045.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 10 | Зупчаник 3.СП34 | 5306.0118.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 11 | Игличasti Лежај 57 х65х40 поз.14 | 4591.0923.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 12 | Клизна чаура | 5242.0085.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 13 | Лежај 75х83х40 поз.17 | 4312.7106.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 14 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 18 | 5302.0076.0 | КОМ. | 2 | | | |
| 15 | Тело синхрона поз. 20 | 5305.0069.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 16 | Лежај 75х83х40 поз.17 | 4312.9105.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 17 | Лежај 75х83х55 поз.24 | 4312.7108.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 18 | Опруга поз. 27 | 4432.0095.0 | КОМ. | 3 | | | |
| 19 | Лежај NU311ENM1C3 поз.32 | 4320.1124.3 | КОМ. | 1 | | | |
| 20 | Централни зупчаник Z=35 | 5303.0191.0 | КОМ. | 1 | | | |

Табела 8 (систем укључивања)

| | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|------|---|--|--|--|
| 1 | Клизни камен поз. 2 | 5504.0015.0 | КОМ. | 2 | | | |
| 2 | Клизни камен поз. 8 | 5504.0014.0 | КОМ. | 4 | | | |

Табела 8 (поклопац мењача)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|---|--|--|--|
| 1 | Лежајна чаура поз.24 | 5202.0355.0 | КОМ. | 2 | | | |
| 2 | Радијално заптивни прстен В25х35х7 поз. 25 | 4460.3965.3 | КОМ. | 1 | | | |
| 3 | Брисач поз. 26 25 х35 | 4461.1007.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 4 | Вратило за блокаду поз.42 | 5102.0121.0 | КОМ. | 1 | | | |
| 5 | Иглица поз.65 | 4320.1421.5 | КОМ. | 3 | | | |
| 6 | Повлакач поз.66 | 5110.0073.0 | КОМ. | 6 | | | |
| 7 | Ваљчић поз.67 | 5100.0042.0 | КОМ. | 1 | | | |

Табела 11 (Кућиште планетног редуктора)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------|---|--|--|--|
| 1 | Заптивни прстен 85x 105x 10 поз. 24 | 4460,9039.0 | ком. | 1 | | | |
| 2 | Заптивни прстен 85x 105x 12 поз. 25 | 4460.9040.0 | ком. | 1 | | | |

Табела 11 (Носач сателита)

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------|----|--|--|--|
| 1 | Осовиница сателита поз.4 | 5112.0136.0 | ком. | 5 | | | |
| 2 | Подлошка поз.5 | 5601.0623.0 | ком. | 10 | | | |
| 3 | Међуподлошка поз.6 | 5601.0622.0 | ком. | 15 | | | |
| 4 | Иглица N5x13 поз.65 | 4591.0924.0 | ком. | 1 | | | |
| 5 | Редуцирана зупчаста спојница (склоп) поз. 14 | 5926.0377.0 | склоп | 1 | | | |
| 6 | Прстен синхрона поз. 18 | 5302.0108.0 | ком. | 2 | | | |
| 7 | Тело синхрона поз. 20 | 5305.0071.0 | ком. | 1 | | | |
| 8 | Опруга Ø6,25x34,2 поз. 21 | 4432.0093.0 | ком. | 6 | | | |
| 9 | Опруга Ø3,2x34,5б поз. 22 | 4432.0094.0 | ком. | 6 | | | |
| 10 | Притискивач поз. 23 | 5217.0031.0 | ком. | 6 | | | |
| 11 | Клизна спојница поз.24 | 5357.0033.0 | ком. | 1 | | | |
| 12 | Редуцирана зупчаста спојница поз. 27 | 5302.0128.0 | ком. | 1 | | | |
| 13 | Лежај 6213 поз.30 | 4310.1432.7 | ком. | 1 | | | |

Табела 13 (систем укључивања планетарног редуктора)

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-------------|------|---|--|--|--|
| 1 | Стремен поз.4 | 5734.0120.0 | ком. | 1 | | | |
| 2 | Заптивни прстен BAD 32x45x7 поз. 6 | 4460.1990.1 | ком. | 1 | | | |
| 3 | Полуга за укључивање поз.7 | 5711.0026.0 | ком. | 1 | | | |
| 4 | Клизни камен поз. 9 | 5504.0014.0 | ком. | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------|---|--|--|--|
| 1 | Гарнитура дихтунга | | ком. | 1 | | | |
|---|--------------------|--|------|---|--|--|--|

Укупна вредност без ПДВ-а

Укупна вредност са ПДВ-ом

| | |
|--|----------------------------|
| Рок и начин плаћања | |
| Рок важења понуде (минимум 30 дана) | |
| Рок испоруке (не може бити дужи од 5 календарских дана од дана пријема наруџбенице од стране Наручиоца) | |
| Начин испоруке | Сукцесивна испорука добара |
| Гарантни период(Гаранција за испоручена добра, изузев добара која се сматрају потрошним материјалом, мора износити најмање 24 месеци.) | |
| Место испоруке | Франко Наручилац |

НАПОМЕНА: Делови који се нуде морају да буду произвођача FAMOS ili RICAMBI

Датум

Понуђач

М. П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

6.3. ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за **Партију 2** СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (2x3) | 6 (2x4) |
| FAP 2228 RBK br. sasije 2228RBK111902 , br. mot. 40393150243991 | | | | | |
| Мењач ТИП 16ms-120-FAP | | | | | |
| Табела 4 (Предњи редуктор) | | | | | |
| Клизни камен поз. 28 | 2 | | | | |
| Вратило за укључивање Кпл. поз. 33 | 1 | | | | |
| радијално заптивни прстен 22x 32x 718 поз.34 | 1 | | | | |
| радијално заптивни прстен 22x 32x 517 поз.35 | 1 | | | | |
| Табела 5 (Предњи редуктор) | | | | | |
| Заптивни прстен 48x 75x 8 поз. 6 | 1 | | | | |
| Лежај прав ваљкасти NUP216E поз. 11 | 1 | | | | |
| Лежај K68 x74x44,8 поз.14 | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 16 | 1 | | | | |
| Прстен синхрона поз. 17 | 2 | | | | |
| Тело синхрона поз. 18 | 1 | | | | |
| Зупчаста спојница поз. 19 | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 20 | 1 | | | | |
| Опруга поз. 21 | 3 | | | | |
| Опруга поз. 22 | 3 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Притискивач поз. 23 | 3 | | | | |
| Осигурач поз. 25 | 1 | | | | |
| Расечени прстен S=8.00 поз. 26 | 1 | | | | |
| Лежај K22 x38x19 поз.14 | 1 | | | | |

Табела 7 (главно вратило)

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Лежај поз.2 (512533) | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 4 | 1 | | | | |
| Прстен синхрона поз. 6 | 4 | | | | |
| Тело синхрона поз. 7 | 1 | | | | |
| Опруга поз. 8 | 6 | | | | |
| Опруга поз. 9 | 6 | | | | |
| Притискивач поз. 10 | 6 | | | | |
| Клизна спојница поз.11 | 2 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 12 | 1 | | | | |
| Зупчаник 3.СП34 | 1 | | | | |
| Игличasti Лежај 57 x65x40 поз.14 | 1 | | | | |
| Клизна чаура | 1 | | | | |
| Лежај 75x83x40 поз.17 | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 18 | 2 | | | | |
| Тело синхрона поз. 20 | 1 | | | | |
| Лежај 75x83x40 поз.17 | 1 | | | | |
| Лежај 75x83x55 поз.24 | 1 | | | | |
| Опруга поз. 27 | 3 | | | | |
| Лежај NU311ENM1C3 | 1 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| поз.32 | | | | | |
| Централни зупчаник Z=35 | 1 | | | | |

Табела 8 (систем укључивања)

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Клизни камен поз. 2 | 2 | | | | |
| Клизни камен поз. 8 | 4 | | | | |
| Лежајна чаура поз.24 | 2 | | | | |
| Радијално заптивни прстен В25х35х7 поз. 25 | 1 | | | | |
| Брисач поз. 26 25 х35 | 1 | | | | |
| Вратило за блокаду поз.42 | 1 | | | | |
| Иглица поз.65 | 3 | | | | |
| Повлакач поз.66 | 6 | | | | |
| Ваљчић поз.67 | 1 | | | | |

Табела 11 (Кућиште планетног редуктора)

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Заптивни прстен 85х 105х 10 поз. 24 | 1 | | | | |
| Заптивни прстен 85х 105х 12 поз. 25 | 1 | | | | |

Табела 11 (Носач сателита)

| | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|
| Осовиница сателита поз.4 | 5 | | | | |
| Подлошка поз.5 | 10 | | | | |
| Међуподлошка поз.6 | 15 | | | | |
| Иглица N5х13 поз.65 | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница (склоп) поз. 14 | 1 | | | | |
| Прстен синхрона поз. 18 | 2 | | | | |
| Тело синхрона поз. 20 | 1 | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Опруга Ø6,25x34,2 поз. 21 | 6 | | | | |
| Опруга Ø3,2x34,56 поз. 22 | 6 | | | | |
| Притискивач поз. 23 | 6 | | | | |
| Клизна спојница поз.24 | 1 | | | | |
| Редуцирана зупчаста спојница поз. 27 | 1 | | | | |
| Лежај 6213 поз.30 | 1 | | | | |
| Табела 13 (систем укључивања планетарног редуктора) | | | | | |
| Стремен поз.4 | 1 | | | | |
| Заптивни прстен BAD 32x45x7 поз. 6 | 1 | | | | |
| Полуга за укључивање поз.7 | 1 | | | | |
| Клизни камен поз. 9 | 2 | | | | |
| УКУПНО: | | | | | |
| Гарнитура дихтунга | 1 | | | | |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:

М.П.

Потпис понуђач