

Јавно комунално предузеће
„3.Октобар“ Бор
Број: 34/9
Датум: 04.03.2020.године

Комисија за јавну набавку добара- Набавка судова за смеће, образована решењем бр.34/4 од 05.02.2020.године ЈНОП 34/2020.

Бор, 04.03.2020.године

ДРУГА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара- Набавка судова за смеће, ЈНОП 34/2020.

Комисија за јавну набавку образована Решењем бр.34/4 од 05.02.2020.године, у року предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање понуда у поступку јавне набавке - Набавка судова за смеће, ЈНОП 34/2020, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију доставља

ОБАВЕШТЕЊЕ

Мења се конкурсна документација у делу који се односи на рок испоруке јер је потреба наручиоца да се судови за смеће испоруче у што краћем року. Мења се:

- ОБРАЗАЦ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

III ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦА ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Предмет јавне набавке је: **Набавка судова за смеће**

Предмет набавке су нови некористишћени судови за смеће, за одлагање комуналног отпада: контејнери запремине 1,1 м³, контејнери запремине 7 м³, канте запремине 120 л

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	Контејнер запремине 1,1 м ³	комад	140
2	Контејнер запремине 7 м ³	комад	5
3	Канта запремине 120 л	комад	215

Позиција 1:

Контејнер запремине 1,1 м³

-Запремина контејнера 1,1 м³

-Димензије и квалитет израде металног контејнера у потпуности у складу са стандардима EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 или одговарајуће.

Докази: изјава понуђача да су понуђена добра у потпуности у складу са стандардима EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 или одговарајуће; важећи сертификати за произвођача металних контејнера или комуналне опреме о испуњавању услова пословања по стандардима ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 у области производње металних контејнера или комуналне опреме, или одговарајуће.

Понуђачи су обавези да уз понуде доставе наведене сертификате.

-Материјал за израду контејнера: декапирани челични лим у квалитету Č.0146 и Č.0361 или одговарајуће.

-Минимална дебљина лима 1,2 mm. Дно контејнера је додатно ојачано у складу са стандардом.

-Контејнер мора поседовати ручке за манипулацију и померање.

-Контејнер мора имати два ослонца/хватаљке са бочних страна контејнера за ослањање при пражњењу у специјална возила – аутосмећаре.

-Поклопац: равни, пластични

-Контејнер мора бити опремљен са металним механизмом за ножно отварање - затварање поклопца (нагазна полуга) са предње стране.

-Антикорозивна заштита тела контејнера: топло цинковање извршено након заваривања у складу са стандардом EN ISO 1461 за примењену антикорозиону заштиту, или одговарајуће. -

Ослањање контејнера је на четири точка са гуменом облогом минималне тврдоће 80 Schora

-Пречник точка је ø200 mm

-Обртна виљушка точка је улежиштена котрљајним лежајем.

-Угао обртања точка је 360°.

-Сви метални делови склопа точка поцинковани.

-Два предња точка су са механизмом за кочење (ножно активирање) и два задња су без кочница.

-Носивост точка: минимум 200 kg по једном точку.

-Носач точка контејнера је заварен са обе стране.

-Начин испуштања течности: испуст за воду

-Контејнер је необојен (поцикован лим)

-Контејнер означен са 4 црвено беле рефлективне налепнице

-Гарантни рок: минимум 24 месеци -Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).

-Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара

Позиција 2:

Контејнер запремине 7 m³

- Метални контејнер запремине 7 m³ за комунални отпад
- Тип конструкције: отворени контејнер, асиметричне конструкције
- Опремљен са 2 хватаљке са стране за дизање, и са две хватаљке при дну за пражњење (две куке на возилу, осног растојања 590 mm)
- Урађен у свему према важећем стандарду DIN 30720 или одговарајуће.

Докази: изјава понуђача да су понуђена добра у потпуности у складу са стандардом DIN 30720; важећи сертификати за произвођача металних контејнера или комуналне опреме о испуњавању услова пословања по стандардима ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 у области производње металних контејнера или комуналне опреме, или одговарајуће. - Контејнер израђен од лимова у квалитету S235JR или одговарајуће, дебљине 4 mm и 3 mm странице са одговарајућим ојачањима

- Контејнер прилагођен манипулацији, одвожењу и пражњењу камионом аутоподизачем
- Антикорозивно заштићен 2 пута основном бојом и 2 пута завршном бојом
- Завршна боја тамно зелена
- Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).
- Гарантни рок: минимум 24 месеци
- Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара

Позиција 3:

Канта запремине 120 l

- Канта намењена за одлагање кућног комуналног отпада
- Пластичне канта запремине 120 литара
- Дужина: 550mm +/- 10%
- Ширина: 480mm +/- 10% -Висина: 964mm +/- 10%
- Материјал – ХДПЕ израђени од полиетилена високе густине, UV – стабилизован, отпоран на високе и ниске температуре
- Точкови – два гумена точка Ø200 од пуне гуме
- Галванизоване челичне осовине
- Канта мора имати поклопац са рукохватом, без отвора
- Тело канте са глатком унутрашњом површином ради једноставног пражњења
- Боја: тамно зелена
- Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).
- Гарантни рок: минимум 24 месеци
- Рок испоруке: максимално 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара

За позиције 1. и 2. и 3. понуђач је у обавези да достави извод из каталога, фотографије или други одговарајући документ из кога се види изглед и функционалне карактеристике понуђеног добра.

Додатни услови:

-Да није био у блокади 2 године од дана расписивања-Потврда Народне банке - Да 2016, 2017, 2018 позитивно пословање – биланс стања и биланс успеха.

-Да произвођач добара из позиција 1. и 2. поседује за свој производни погон Цертификат SRPS EN ISO 3834-2 или одговарајуће

у _____

Дана _____

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача,

_____ VI

ДРУГА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: ЈНОП БРОЈ 34/2020

Предмет јавне набавке: –Набавка судова за смеће

Понуда број _____ од _____ 2020.године.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ		
1	Назив понуђача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	е-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице за потисивање уговора	

ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ:

(а) САМОСТАЛНО

(б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (в)

КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача.

Број јавне набавке: 34/2020

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1	Назив подизвођача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	е-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице	
15	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач	
16	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач	

Потпис овлашћеног лица понуђача
печат

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број подизвођача, потребно је копирати образац у довољном броју примерака за сваког подизвођача.

Број јавне набавке: 34/2020

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1	Назив понуђача	
2	Седиште	
3	Адреса	
4	Облик организовања (АД, ДОО, СЗР итд.)	
5	Матични број	
6	Шифра делатности	
7	ПИБ	
8	Број текућег рачуна	
9	Назив банке	
10	Број телефона	
11	Број телефакса	
12	е-mail адреса	
13	Особа за контакт	
14	Овлашћено лице	

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Податке уноси и оверава понуђач. Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди, потребно је копирати овај образац у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Ре. Бр.	Назив	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а (динара)	Укупно без ПДВа
1	Контејнер запремине 1,1 м ³	комад	140		
2	Контејнер запремине 7 м ³	комад	5		
3	Канта запремине 120 l	комад	215		
УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а (динара)					
ПДВ					
УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом (динара)					

<u>РОК ПЛАЋАЊА</u>	_____ (до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна за извршену испоруку).
<u>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</u>	_____ (број дана од дана завршетка отварања понуда - најмање 60 дана):
<u>НАЧИН ПЛАЋАЊА:</u>	Вирмански
<u>РОК ИСПОРУКЕ:</u>	у року од _____ дана од дана потписивања Уговора о набавци добара (максимално 30 дана)
<u>МЕСТО ИСПОРУКЕ</u>	Пословно седиште Наручиоца
Гарантни рок	_____ месеци (минимум 24 (двадесетчетри) месеци).
Позиција 1: Контејнер запремине 1,1 м³	
Запремина контејнера 1,1 м ³	ДА НЕ (заокружити)
Димензије и квалитет израде металног контејнера у потпуности у складу са стандардима EN 840-2, EN 840-5, EN 840-6 или одговарајуће.	ДА НЕ (заокружити)
Материјал за израду контејнера: декапирани челични лим у квалитету Č.0146 и Č.0361 или одговарајуће	ДА НЕ (заокружити)
Минимална дебљина лима 1,2 mm. Дно контејнера је додатно ојачано у складу са стандардом.	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер мора поседовати ручке за манипулацију и померање	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер мора имати два ослонца/хватаљке са бочних страна контејнера за ослањање при пражњењу у специјална возила – аутосмећаре.	ДА НЕ (заокружити)
Поклопац: равни, пластични	ДА НЕ (заокружити)

Контејнер мора бити опремљен са металним механизмом за ножно отварање - затварање поклопца (нагазна полуга) са предње стране.	ДА НЕ (заокружити)
Антикорозивна заштита тела контејнера: топло цинковање извршено након заваривања у складу са стандардом EN ISO 1461 за примењену антикорозиону заштиту, или одговарајуће.	ДА НЕ (заокружити)
Ослањање контејнера је на четири точка са гуменом облогом минималне тврдоће 80 Schora	ДА НЕ (заокружити)
Пречник точка је $\varnothing 200$ mm	ДА НЕ (заокружити)
Угао обртања точка је 360° .	ДА НЕ (заокружити)
Сви метални делови склопа точка поцинковани.	ДА НЕ (заокружити)
Два предња точка су са механизмом за кочење (ножно активирање) и два задња су без кочница.	ДА НЕ (заокружити)
Носивост точка: минимум 200 kg по једном точку.	ДА НЕ (заокружити)
Носач точка контејнера је заварен са обе стране.	ДА НЕ (заокружити)
Начин испуштања течности: испуст за воду	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер је необојен (поцикован лим)	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер означен са 4 црвено беле рефлексивне налепнице	ДА НЕ (заокружити)
<u>Позиција 2: Контејнер запремине 7 m³</u>	
Метални контејнер запремине 7 m ³ за комунални отпад	ДА НЕ (заокружити)
Тип конструкције: отворени контејнер, асиметричне конструкције	ДА НЕ (заокружити)
Опремљен са 2 хваталке са стране за дизање, и са две хваталке при дну за пражњење (две куке на возилу, основ растојања 590 mm)	ДА НЕ (заокружити)
Урађен у свему према важећем стандарду DIN 30720 или одговарајуће.	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер израђен од лимова у квалитету S235JR или одговарајуће, дебљине 4 mm и 3 mm странице са одговарајућим ојачањима	ДА НЕ (заокружити)
Контејнер прилагођен манипулацији, одвожењу и пражњењу камионом аутоподизачем	ДА НЕ (заокружити)
Антикорозивно заштићен 2 пута основном бојом и 2 пута завршном бојом	ДА НЕ (заокружити)

Завршна боја тамно зелена	ДА НЕ (заокружити)
Позиција 3: Канта запремине 120 л	
Канта намењена за одлагање кућног комуналног отпада	ДА НЕ (заокружити)
Пластичне канта запремине 120 литара	ДА НЕ (заокружити)
Дужина: 550мм +/- 10%	ДА НЕ (заокружити)
Ширина: 480мм +/- 10%	ДА НЕ (заокружити)
Висина: 964мм +/- 10%	ДА НЕ (заокружити)
Материјал – ХДПЕ израђени од полиетилена високе густине, УВ – стабилизован, отпоран на високе и ниске температуре	ДА НЕ (заокружити)
Точкови – два гумена точка Ø200 од пуне гуме	ДА НЕ (заокружити)
Галванизоване челичне осовине	ДА НЕ (заокружити)
Канта мора имати поклопац са рукохватом, без отвора	ДА НЕ (заокружити)
Тело канте са глатком унутрашњом површином ради једноставног пражњења	ДА НЕ (заокружити)
Боја: тамно зелена	ДА НЕ (заокружити)
Напомена: Добра која се нуде морају бит нова (неупотребљавана).	

Попуњава понуђач/члан групе или подизвођач:

Понуђач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре:	Да Не (Заокружити)
Члан из групе понуђача уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре:	_____
Подизвођач уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре:	_____

Понуђач/ Подизвођач који је уписан у Регистар понуђача, сагласно члану 78. став 5. ЗЈН није у обавези да доставља доказе за испуњености обавезних услова прописане чланом 77. став 1. тачка 1) - 4) ЗЈН, односно доказе набројане у Списку услова потребних учешће из чл.75. и 76. ЗЈН и Упутство како се доказује испуњеност тих услова из конкурсне документације (Поглавље IV), од редног броја 1. до 4.

Комисија ће вршити проверу да ли је понуђач/подизвођач уписан у Регистар понуђача.

у _____

Дана _____

Потпис одговорног лица понуђача,

М.П.
