

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП"3.ОКТОБАР"БОР

Адреса : 7.Јули бр.60

Датум : 09.03.2020.године

Број 35/10

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА
РЕДНИ БРОЈ 35/2020**

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачима

1."RESOR"DOO Gadžin Han ul.Miloša obilića bb

2.AUTO MG COMMERCE DOO Niš ul. Stari put Bg-Niš,

понуда број: 1 од 06.03.2020. године, код наручиоца заведена под бројем:701 од 06.03.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 05.02.2020 године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 35/2020.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и дана 05.02.2020.године.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број:35/8 од 06.03.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда за набавка набавка **новог камиона за одвожење отпада са дивљих депонија** број 35/9 од 09.03.2020.године.

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке: **Новог камиона за одвожење отпада са дивљих депонија.**

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 34134200–Кипери.

2. Укупна процењена вредност набавке добра је **12.000.000,00 дин. без ПДВ-а.**

Финансијска средства су обезбеђена из Буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе Бор-Субвенције у износу од **12.000.000,00 динара без ПДВ-а(решења о субвенцији дел.број 401-18/2020-III-01 од 08.01.2020.године).**

3. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку:

Редни број јавне набавке је 35/2020, предмет јавне набавке је: **новог камиона за одвожење отпада са дивљих депонија**, за набавку је планирано **12.000.000,00 дин. без ПДВ-а**, за спровођење ове јавне набавке обезбеђена су у финансиском плану предузећа и то: Буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе Бор-Субвенције у износу од **12.000.000,00 динара без ПДВ-а(решења о субвенцији дел.број 401-18/2020-III-01 од 08.01.2020.године)**, процењена вредност јавне набавке је **12.000.000,00 дин без ПДВ-а**, јавна набавка -отворени поступак, оквирни датум покретања поступка 05.02.2020.године, оквирни датум закључења уговора март 2020, оквирни датум извршења 31.12.2020.године.Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена за предметно добро и тренутних цена на тржишту. Набавка се спроводи због обављања редовних активности предузећа.

4. Одступања од плана набавки са образложењем:

5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке:

1. У поступку јавне набавке учествовао је 1 понуђач.

2. Основни подаци о понуђачима:

Р. бр.	Назив и седиште понуђача/ шифра понуђача	Назив и седиште понуђача из групе понуђача	Назив и седиште подизвођача
1.	/	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 1."RESOR"DOO Gadžin Han ul.Miloša obilića bb 2.AUTO MG COMMERCE DOO Niš ul. Stari put Bg-Niš	/

3. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: /

4. Мишљење Комисије за јавну набавку о поднетој само једној понуди: /

5. Критеријум за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

6. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:

Број под којим је понуда заведена: 701

Назив и седиште понуђача: ZAJEDNIČKA PONUDA GRUPE PONUĐAČA:

1. "RESOR" DOO Gadžin Han ul. Miloša obilića bb

2. AUTO MG COMMERCE DOO Niš ul. Stari put Bg-Niš

Понуђена цена без ПДВ-а	12.000.000,00
РОК ПЛАЋАЊА	45 дана од дана пријема исправног рачуна за извршену испоруку.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	60 дана од дана завршетка отварања понуда
НАЧИН ПЛАЋАЊА:	Вирмански
РОК ИСПОРУКЕ:	у року од 30 дана од дана потписивања Уговора о набавци добара
МЕСТО ИСПОРУКЕ	Пословно седиште Наручиоца
Гарантни рок за возило, све склопове, подсклопове и делове	24 месеци
Предмет набавке је ново некоришћено теретно моторно возило - камион кипер са новом надоградњом тространог кипер сандука	ДА
Година производње: не старије од 2019. године	2019. година
Број осовина: 3	ДА
Шема погона: 6x4, предња осовина управљива, задње осовине погонске	ДА
Волан на левој страни возила	ДА
Међуосовинско растојање између предње и средње осовине: 3400 mm до 3500 mm	3500 mm
Дужина предњег препуста возила: 1400 mm до 1500 mm	1440 mm
Дужина задњег препуста возила: 1400 mm до 1500 mm	1495 mm
Укупна дозвољена маса: 32500 kg до 33500 kg	33000 kg
Ниво емисије издувних гасова мотора: да испуњава услове прописане нормом најмање "EURO 5"	ДА
Број цилиндара мотора: 6	ДА
Распоред цилиндара: линијски	ДА
Врста погонског горива: дизел гориво	ДА
Радна запремина мотора: 12850 cm ³ до 13000 cm ³	12882 cm ³
Снага мотора: 300 KW до 310 KW	302 KW
Тип мењача: мануелни	ДА
Број брзина мењача: 16+2	ДА
Тип задње осовине: погонска, крута, двоструки точкови	ДА
Поседује блокаде диференцијала	ДА
Тип управљачког система: серво, са управљачем подесивим по висини и нагибу	ДА
Тип шасије: челична шасија израђена од "Ц" профила, минимална дебљина профила шасије 7,5 mm	ДА
Тип кочионог система: ABS, кочиони дискови напред, кочиони добоши назад	ДА
Тип паркинг кочнице: механичка на задњој осовини, пнеуматски контролисана	ДА
Тип резервоара горива: челични, минималног капацитета 300 литара	ДА
Резервоар за AdBlue пластичан са минимално 40	ДА

литара (поклопац са кључем)	
Напон електричне инсталације: 24 V	ДА
Акумулатори: 2 комада, 12 V минимално 170 Ah	ДА
Врста кабине: дневна, са минимално 1+1 места за седење (без кревета)	ДА
Уграђено ротационо светло на крову кабине, минимално 1 комад	ДА
Возило опремљено дигиталним тахографом за два возача	ДА
Кабина возила опремљена клима уређајем	ДА
Поклопац резервоара поседује браву и кључ	ДА
Возило опремљено моторном кочницом	ДА
Возило опремљено главним прекидачем струјног кола	ДА
Уграђени сигурносни појасеви на свим седиштима	ДА
Возило опремљено затамњеним тонираним стаклима кабине	ДА
Лимитатор брзине ограничен на максимално 90 km/h	ДА
Возило поседује наслоне за главу на свим седиштима	ДА
Возило поседује темпомат	ДА
Возило опремљено звучном сигнализацијом за ход уназад	ДА
Шасија заштићена од корозије	ДА
Возило опремљено челичним предњим браником	ДА
Седиште возача опремљено пнеуматским системом	ДА
Ретровизори грејани и електроподесиви	ДА
Ретровизор за ивичњаке са десне стране	ДА
Прикључна тачка за вучу возила напред	ДА
Вучна кука - пуфер	ДА
Обезбеђен овлашћени сервис на територији Републике Србије	ДА
Надградња возила кипер сандук, нов, некоришћен, година производње не старије од 2019. године	ДА
Систем подизања надградње - централни телескопски клип	ДА
Пнеуматска контрола надградње у кабини,	ДА
Безбедносни кабл на крају подизања кипер сандука	ДА
Бочни оквир кипер сандука од савијеног челичног лима	ДА
Капацитет кипер сандука минимум 14 m ³	ДА
Кипер сандук спољашњих димензија минимално 5500x2500x1100 mm	ДА
Под кипер сандука израђен од HARDOX материјала, минимално 8 mm дебљине	ДА
Странице кипер сандука израђене од HARDOX материјала, минимално 5 mm дебљине	ДА
Бочне странице кипер сандука са двоструким отварањем из два дела - дводелна	ДА
Предња страна кипер сандука опремљена качкетом за заштиту кабине	ДА
Задња врата са аутоматским уређајем за отварање (механичко)	ДА
Носач резервног точка између кабине и кипера	ДА
Алуминијумски задњи блатобрани	ДА
Продужетак кипер сандука за расуте материјале,	ДА

монтажно демонтажни	
Цирада за покривање при превозу расутих терета опремљена системом за ролање, термохемијски отпорна, монтирана на предњем зиду кипер сандука	ДА
Уграђена бочна сигнална светла	ДА
Уграђена бочна заштита од подлетања	ДА
Уграђена заштита задњих светала	ДА
Помоћни погон се укључује у мировању а има могућност да у покрету покрене команде за кип цилиндар и раоник	ДА
Уз возило се испоручује комплет обавезне опреме возила прописане важећим прописима, односно резервни точак, преносни апарат за гашење почетних пожара, сигурносни троугао, комплет прве помоћи, два клинаста подметача, светлоодбојни прслук	ДА
Уз возило се испоручује полуга за вучу и потврда о испитивању полуге	ДА
Уз возило се испоручује основни комплет алата, кључ за точкове, хидраулична дизалица од 15 тона носивости	ДА
Уграђени додатни предњи фарови на вишу позицију због монтаже раоника за чишћење снега	ДА
Уграђена стандардна даска (плоча) на предњој страни возила за монтажу плуга (раоника) за чишћење снега	ДА
Уграђена инсталација за повезивање и рад хидрауличних цилиндара плуга (раоника) за чишћење снега, са командама за управљање хидрауличним цилиндрима раоника из кабине возила, и то за управљање закретањем (лево десно) и подизањем и спуштањем (горе доле)	ДА
На возилу мора бити уграђен на задњој страни уређај за спајање вучног и прикључног возила, на који се може спојити вучени посипач соли у зимским условима	ДА
Уграђена задња и предња габаритна светла на возило	ДА
На возилу мора бити уграђен на задњој страни стандардни прикључак (конектор) за електро инсталације вученог посипача соли	ДА
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави одговарајућу потврду или изјаву или сертификат или други одговарајући документ издат од стране произвођача надградње - кипер сандука, којим се потврђује запремина кипер сандука, са свим подацима о произвођачу надградње ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави Опис техничких карактеристика понуђеног основног возила на меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева Наручилац, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом. Опис мора да садржи број поступка јавне набавке као и тип и модел основног возила које се нуди ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави овлашћење или потврду произвођача основног возила (или овлашћеног заступника произвођача за територију Републике Србије) издате понуђачу да у поступку ове јавне набавке може нудити њихово основно возило ➤ Понуђач је у обавези да уз понуду достави одговарајући документ којим понуђач доказује да на територији Републике Србије постоји овлашћена сервисна радионица произвођача понуђеног основног возила (или овлашћеног заступника произвођача за територију Србије), са пуним називом, адресом и контакт телефонима наведеног сервиса 	

7. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда заједничка понуда понуђача 1. "RESOR" DOO Gadžin Han ul. Miloša obilića bb

2. AUTO MG COMMERCE DOO Niš ul. Stari put Bg-Niš, te predlaže наручиоцу да њима додели уговор.

8. Подизвођач:

Понуђач је навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача _____/_____, са седиштем у _____/_____, ул. _____/_____ бр. ____/____. Део/делови уговора који/које ће подизвођач извршити: _____

Упутства о правном средству:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од десет дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки РС. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Начин подношења захтева за заштиту права описан је у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.



ОДГОВОРНО ЛИЦЕ