

Јавно комунално предузеће
„3.октобар“ Бор
Датум: 04.09.2023.године
Број: *1409* 0038/2023

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара – Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за лишће, по обрасцу понуде бр: *1409* 0038/2023 ,доставите понуду:

Рок за достављање понуде:	08.09.2023.године до 12.часова
Начин достављања понуде:	на имејл: violeta.mihajlovic@jkbpor.rs или лично на адресу ЈКП“3.октобар“ул.7.јули 60 или на фах: 030/445-042
Обавезни елементи понуде	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији коју достављамо у прилогу
Критеријум за избор најповољније понуде	Најнижа понуђена цена
Особа за контакт	Виолета Михајловић, службеник за јавне набавке, телефон:030/441-698

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља заинтересованим понуђачима за предметни поступак.

В.Д.ДИРЕКТОР
Ненад Крачуновић



Број: _____
Датум: _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа и дувача за лишће	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, имејл адреса	

Ред. број	НАЗИВ	Кол.	Оквирне количине	Назив понуђеног добра	Јед. цена у дин. без ПДВ-а	Укупна цена у дин. без ПДВ-а
1.	Једноручна моторна тестера	комад	2			
2.	Моторна тестера	комад	1			
3.	Косилица за високу траву	комад	1			
4.	Ручни дувач лишћа	комад	2			
5.	Моторни тример	комад	1			
Укупна цена у динарима без ПДВ-а						
ПДВ						
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом						

Технички опис

Позиција 1.

1. Професионална једноручна моторна тестера
2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични
3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе
4. Максимална излазна снага мотора: 1,5 KW
5. Радна запремина цилиндра: 35,2 cm³
6. Маса тестере без резне опреме: 3,4 kg
7. Дужина водилице: 12 инча
8. Корак ланца: 3/8 пико
9. Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 2.

1. Професионална моторна тестера

2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични
3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе
4. Максимална излазна снага мотора: 3,4 KW
5. Радна запремина цилиндра: 65,1 cm³
6. Маса тестере без резне опреме: 6,4 kg
7. Дужина водилице: 18 инча
8. Корак ланца: 3/8
9. Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 3.

1. Професионална косилица за високу траву (кошење ротационом ножем), за кошење јавних зелених површина
2. Тип погонског мотора: једноцилиндрични, двотактни мотор са унутрашњим сагоревањем, са ваздушним хлађењем.
3. Врста горива: мешавина горива и двотактног синтетичког уља уразмери 50:1
4. Снага мотора: 4,0 KW
5. Стартовање: ручно
6. Погон косачице: на задњим точковима
7. Радни захват: 51 cm
8. Висина реза: подесива
9. Максимална радна брзина: 2,4 km/h
10. Маса: 54 kg
11. Запремина цилиндра: 165 cm³
12. Могућност кошења непокошене траве минимум 75 cm
13. Конструктивно решење погона резног ножа: резни нож се монтира директно на радилицу мотора.
14. Уз косачицу мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 4.

1. Ручни дувач лишћа
2. Радна запремина цилиндра 28cm³
3. Излазна снага 0,8 kW
4. Запремина резервоара горива 0,5 l
5. Потрошња горива 575 g/kWh
6. Број обртаја при максималној снази 8.000 o/min
7. Број обртаја при празном ходу 3.000 o/min
8. Емисија издувних гасова (CO₂ EU V) 1.392 g/kWh
9. Снага дувања 12,5 N
10. Брзина ваздуха 76 m/s
11. Тежина 4,35 kg
12. Уз дувач лишћа мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 5.

1. Професионални моторни тример намењен за кошење траве и крчење дивљега шибља и растиња
2. Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични
3. Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50

4. Максимална излазна снага мотора: 2.05-2.15 KW
5. Број обртаја при празном ходу: 2650-2750 0 /min
6. Број обртаја при укључивању квачила: 3850-3950 0 /min
7. Број обртаја на излазном вратилу: 8750-8850 0 /min
8. Број обртаја при максималној снази: 8850-9050 0 /min
9. Радна запремина цилиндра: 45-46 cm³
10. Пречник цилиндра: 41.5-42.5 mm
11. Ход клипа: 32.5-33.5 mm
12. Запремина резервоара горива: 0.8-1 l
13. Потрошња горива: максимално 450 g/kWh, односно 1 kg/h
14. Дужина осовине тримера: 1450-1500 mm
15. Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 8.5-9 kg
16. Обавезна опрема уз тример: тример глава за кошење резном нити (струном), трокраки нож, комбиновани штитник резног алата, упртач за држање тримера при раду
17. Уз тример мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

<u>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:</u>	По издавању електронске фактуре кроз систем електронских фактура , са свим приложеним овереним пратећим прилозима у складу са предметом Уговора, у законском року од 45 (четрдесетпет) дана.	
<u>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</u>	_____ (број дана од дана завршетка отварања понуда - најмање 60 дана):	
<u>РОК ИСПОРУКЕ:</u>	у року од _____ дана од дана пријема поруџбенице од стране Наручиоца.	
<u>МЕСТО ИСПОРУКЕ</u>	Пословно седиште Наручиоца	
<u>ГАРАНТНИ РОК</u>	_____ месеци (минимални гарантни рок износи 24 месеци од дана испоруке).	
<u>ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а</u>	ДА	НЕ (заокружити)
Професионална једноручна моторна тестера		
Професионална једноручна моторна тестера	ДА	НЕ (заокружити)
Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични	ДА	НЕ (заокружити)
Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе	ДА	НЕ (заокружити)
Максимална излазна снага мотора: 1,5 KW	ДА	НЕ (заокружити)
Радна запремина цилиндра: 35,2 cm ³	ДА	НЕ (заокружити)
Маса тестере без резне опреме: 3,4 kg	ДА	НЕ (заокружити)

Дужина водилице: 12 инча	ДА (заокружити)	НЕ
Корак ланца: 3/8 пико	ДА (заокружити)	НЕ
Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА (заокружити)	НЕ
Професионална моторна тестера		
Професионална моторна тестера	ДА (заокружити)	НЕ
Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични	ДА (заокружити)	НЕ
Максимална излазна снага мотора: 3,4 KW	ДА (заокружити)	НЕ
Радна запремина цилиндра: 65,1 cm ³	ДА (заокружити)	НЕ
Маса тестере без резне опреме: 6,4 kg	ДА (заокружити)	НЕ
Дужина водилице: 18 инча	ДА (заокружити)	НЕ
Корак ланца: 3/8	ДА (заокружити)	НЕ
Уз тестеру мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА (заокружити)	НЕ
Професионална косилица за високу траву (кошење ротационом ножем), за кошење јавних зелених површина		
Професионална косилица за високу траву (кошење ротационом ножем), за кошење јавних зелених површина	ДА (заокружити)	НЕ
Тип погонског мотора: једноцилиндрични, двотактни мотор са	ДА (заокружити)	НЕ

унутрашњим сагоревањем, са ваздушним хлађењем		
Врста горива: мешавина горива и двотактног синтетичког уља уразмери 50:1	ДА	НЕ (заокружити)
Снага мотора: 4,0 KW	ДА	НЕ (заокружити)
Стартовање: ручно	ДА	НЕ (заокружити)
Погон косачице: на задњим точковима	ДА	НЕ (заокружити)
Погон косачице: на задњим точковима	ДА	НЕ (заокружити)
Радни захват: 51 cm	ДА	НЕ (заокружити)
Висина реза: подесива	ДА	НЕ (заокружити)
Максимална радна брзина: 2,4 km/h	ДА	НЕ (заокружити)
Маса: 54 kg	ДА	НЕ (заокружити)
Запремина цилиндра: 165 cm ³	ДА	НЕ (заокружити)
Могућност кошења непокошене траве минимум 75 cm	ДА	НЕ (заокружити)
Конструктивно решење погона резног ножа: резни нож се монтира директно на радилицу мотора.	ДА	НЕ (заокружити)
Уз косачицу мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА	НЕ (заокружити)
Ручни дувач лишћа		
Ручни дувач лишћа	ДА	НЕ (заокружити)

Радна запремина цилиндра 28cm ³	ДА НЕ (заокружити)
Излазна снага 0,8 kW	ДА НЕ (заокружити)
Запремина резервоара горива 0,5 l	ДА НЕ (заокружити)
Потрошња горива 575 g/kWh	ДА НЕ (заокружити)
Број обртаја при максималној снази 8.000 o/min	ДА НЕ (заокружити)
Број обртаја при празном ходу 3.000 o/min	ДА НЕ (заокружити)
Емисија издувних гасова (CO ₂ EU V) 1.392 g/kWh	ДА НЕ (заокружити)
Снага дувања 12,5 N	ДА НЕ (заокружити)
Брзина ваздуха 76 m/s	ДА НЕ (заокружити)
Тежина 4,35kg	ДА НЕ (заокружити)
Уз дувач лишћа мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА НЕ (заокружити)
Моторни тример	
Професионални моторни тример намењен за кошење траве и крчење дивљег шибља и растиња	ДА НЕ (заокружити)
Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрич ни	ДА НЕ (заокружити)
Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50	ДА НЕ (заокружити)

Максимална излазна снага мотора: 2.05-2.15 KW	_____ KW
Број обртаја при празном ходу: 2650-2750 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја при укључивању квачила: 3850-3950 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја на излазном вратилу: 8750-8850 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја при максималној снази: 8850-9050 0 /min	_____ 0 /min
Радна запремина цилиндра: 45-46 cm ³	_____ cm ³
Пречник цилиндра: 41.5-42.5 mm	_____ mm
Ход клипа: 32.5-33.5 mm	_____ mm
Запремина резервоара горива: 0.8-1 l	_____ l
Потрошња горива: максимално 450 g/kWh, односно 1 kg/h	ДА НЕ (заокружити)
Дужина осовине тримера: 1450-1500 mm	_____ mm
Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 8.5-9 kg	_____ kg
Обавезна опрема уз тример: тример глава за кошење резном нити (струном), трокраки нож, комбиновани штитник резног алата, упртач за држање тримера при раду	ДА НЕ (заокружити)
Уз тример мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА НЕ (заокружити)

Напомена:

Понуђена добра морају бити нова и некоришћена.

За све позиције је потребно приложити фотокопију извода из каталога, приручника, упутства или другог документа из кога се виде тражене карактеристике.

Трошкове испоруке добара сноси Понуђач.

Гарантни рок : Минимални гарантни рок за испоручена добра износи 24 месеци од дана испоруке.

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука тримера и косачица врши у објектима на локацији наручиоца у Бору.

Датум

(М.П.)

Понуђач
