

Јавно комунално предузеће
„3.октобар“ Бор
Датум: 07.11.2024.године
Број: 0038/2024

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке добара – Набавка косачице, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду и дувача за лишће по обрасцу понуде бр: 0038/2024, доставите понуду:

Рок за достављање понуде:	13.11.2024.године до 12.часова
Начин достављања понуде:	на имејл: violeta.mihajlovic@jkbpor.rs или лично на адресу ЈКП“3.октобар“ул.7.јули 60 или на фах: 030/445-042
Обавезни елементи понуде	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији коју достављамо у прилогу
Критеријум за избор најповољније понуде	Најнижа понуђена цена
Особа за контакт	Виолета Михајловић, службеник за јавне набавке, телефон:030/441-698

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља заинтересованим понуђачима за предметни поступак.

В.Д.ДИРЕКТОР

Ненад Крачуновић



Позиција:

- Професионалан моторни тример намењен за кошење траве и грчине дугачке ширине и дубине
- Тип моторног мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрни
- Тип моторног мотора: моторна Бензина и уља за двотактни моторе у односу 1:50
- Максимална излазна снага мотора: 2,00-2,15 kW
- Брз обртање при празном ходу: 2850-2750 0/min
- Брз обртање при укљученом каучуку: 3850-3950 0/min
- Брз обртање на излазној вратилоу: 4750-5050 0/min
- Брз обртање при максималној брзини: 6050-6050 0/min
- Радна висина цилиндра: 40-45 cm
- Пречник цилиндра: 41-50 0/min
- Ход клипа: 32-33 5 mm
- Запуњено резервоар горива: 1,8-1 l
- Потрошња горива: максимално 4, 0 g/kWh, односно 1 kg/h
- Дужина резаћег тримера: 1450-1500 mm
- Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 3,5-9 kg

Број: _____

Датум: _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка косачице, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду и дувача за лишће

НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, имејл адреса	

Ред. број	НАЗИВ	Кол.	Оквирне количине	Назив понуђеног добра	Јед. цена у дин. без ПДВ-а	Укупно без ПДВ-а
1.	Моторни тример	комад	2			
2.	Косилица за високу траву	комад	1			
3.	Ручни дувач лишћа	комад	1			
4.	Телескопска тестера	комад	2			
5.	Ланчана моторна тестера	комад	2			
6.	Тестера за орезивање живе ограде	комад	2			
Укупна цена у динарима без ПДВ-а						
					ПДВ	
Укупна цена у динарима са ПДВ-ом						

Технички опис

Позиција 1.

- Професионални моторни тример намењен за кошење траве и крчење дивљега шибља и растиња
- Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни, једноцилиндрични
- Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50
- Максимална излазна снага мотора: 2.05-2.15 KW
- Број обртаја при празном ходу: 2650-2750 0 /min
- Број обртаја при укључивању квачила: 3850-3950 0 /min
- Број обртаја на излазном вратилу: 8750-8850 0 /min
- Број обртаја при максималној снази: 8850-9050 0 /min
- Радна запремина цилиндра: 45-46 cm³
- Пречник цилиндра: 41.5-42.5 mm
- Ход клипа: 32.5-33.5 mm
- Запремина резервоара горива: 0.8-1 l
- Потрошња горива: максимално 450 g/kWh, односно 1 kg/h
- Дужина осовине тримера: 1450-1500 mm
- Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 8.5-9 kg

16. Обавезна опрема уз тример: тример глава за кошење резном нити (струном), трокраки нож, комбиновани штитник резног алата, упртач за држање тримера при раду
17. Уз тример мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 2.

1. Професионална косилица за високу траву (кошење ротационом ножем), за кошење јавних зелених површина
2. Максимална површина кошења $1500 \text{ m}^2/\text{h}$
3. Тип погонског мотора: једноцилиндрични, двотактни мотор са унутрашњим сагоревањем, са ваздушним хлађењем.
4. Врста горива: мешавина горива и двотактног синтетичког уља уразмери 50:1
5. Снага мотора: 4,0 KW
6. Стартовање: ручно
7. Погон косачице: на задњим точковима
8. Радни захват: 63 cm
9. Висина реза: подесива 55-80mm
10. Максимална радна брзина: $2,4 \text{ km/h}$
11. Маса: 58 kg
12. Запремина цилиндра: 165 cm^3
13. Могућност кошења непокошене траве максимално 80 cm
14. Конструктивно решење погона резног ножа: резни нож се монтира директно на радилицу мотора.
15. Уз косачицу мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 3.

1. Ручни дувач лишћа
2. Радна запремина цилиндра 28 cm^3
3. Излазна снага 0,8 kW
4. Запремина резервоара горива 0,5 l
5. Потрошња горива 575 g/kWh
6. Број обртаја при максималној снази 8.000 o/min
7. Број обртаја при празном ходу 3.000 o/min
8. Емисија издувних гасова (CO₂ EU V) 1.392 g/kWh
9. Снага дувања 12,5 N
10. Брзина ваздуха 76 m/s
11. Тежина 4,35 kg
12. Уз дувач лишћа мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.

Позиција 4.

1. Телескопска тестера
2. Запремина цилиндра 25-26 cm³
3. Снага мотора 0,9-1,1kW
4. Запремина резервоара за гориво 0,5-0,6l
5. Запремина резервоара уља 0,1-0,15l
6. Потрошња горива 390-400g/kWh
7. Брзина ланца при максималној снази 20-21m/s
8. Тежина уређаја без резне опреме 6,5-7,5kg
9. Дужина у извученом стањуса резном опремом 400-410cm
10. Корак ланца 1/4 inch

Позиција 5.

1. Ланчана моторна тестера
2. Запремина цилиндра 35-40cm³
3. Брзина ланца при максималној снази 16-17m/s
4. Излазна снага 1,55-1,65kW
5. Тежина без резне опреме 4,5-4,7 kg
6. Корак ланца 3/8 piko

Позиција 6.

1. Тестера за орезивање живе ограде
2. Запремина мотора 22-23 cm³
3. Снага мотора 0,6-0,7kW
4. Дужина сечива 600mm
5. Максимални пречник сечења 20mm
6. Тип рукохвата-ротирајући
7. Маса 4,9kg
8. Радни захват ножа 550mm
9. Тип мотора - двотактни, ваздушно хлађени
10. Тип сечива- контра ротирајући, дупло
11. Гориво-мешавина бензина и двотактног уља у размери 40:1

<u>РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:</u>	По издавању електронске фактуре кроз систем електронских фактура , са свим приложеним овереним пратећим прилозима у складу са предметом Уговора, у законском року од 45 (четрдесетпет) дана.
<u>РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ</u>	_____ (број дана од дана завршетка отварања понуда - најмање 60 дана):
<u>РОК ИСПОРУКЕ (не дуже од два дана од дана пријема наруџбенице):</u>	Сукцесивно у року од _____ дана од дана пријема поруџбенице од стране Наручиоца.
<u>МЕСТО ИСПОРУКЕ</u>	Пословно седиште Наручиоца
<u>ГАРАНТНИ РОК</u>	_____ месеци (минимални гарантни рок износи 24 месеци од дана испоруке).
<u>ПОНУЂАЧ ЈЕ У СИСТЕМУ ПДВ-а</u>	ДА НЕ (заокружити)
Моторни тример	
Професионални моторни тример намењен за кошење траве и крчење дивљеог шибља и растиња	ДА НЕ (заокружити)
Тип погонског мотора: мотор са унутрашњим сагоревањем, двотактни,једноцилиндрични	ДА НЕ (заокружити)
Погонско гориво: мешавина бензина и уља за двотактне моторе у размери 1:50	ДА НЕ (заокружити)
Максимална излазна снага мотора: 2.05-2.15 KW	_____ KW

Број обртаја при празном ходу: 2650-2750 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја при укључивању квачила: 3850-3950 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја на излазном вратилу: 8750-8850 0 /min	_____ 0 /min
Број обртаја при максималној снази: 8850-9050 0 /min	_____ 0 /min
Радна запремина цилиндра: 45- 46 cm ³	_____ cm ³
Пречник цилиндра: 41.5-42.5 mm	_____ mm
Ход клипа: 32.5-33.5 mm	_____ mm
Запремина резервоара горива: 0.8-1 l	_____ l
Потрошња горива: максимално 450 g/kWh, односно 1 kg/h	ДА НЕ (заокружити)
Дужина осовине тримера: 1450- 1500 mm	_____ mm
Маса тримера без горива, уређаја за резање и заштите: 8.5-9 kg	_____ kg
Обавезна опрема уз тример: тример глава за кошење резном нити (струном), трокраки нож, комбиновани штитник резног алата, упртач за држање тримера при раду	ДА НЕ (заокружити)
Уз тример мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА НЕ (заокружити)
Косилица за високу траву	
Професионална косилица за високу траву (кошење ротационом ножем), за кошење јавних зелених површина	ДА НЕ (заокружити)
Максимална површина кошења 1500 m ² /h	ДА НЕ (заокружити)
Тип погонског мотора: једноцилиндрични, двотактни мотор са унутрашњим сагоревањем, са ваздушним хлађењем.	ДА НЕ (заокружити)
Врста горива: мешавина горива и двотактног синтетичког уља уразмери 50:1	ДА НЕ (заокружити)

Снага мотора	_____ kW
Стартовање: ручно	ДА НЕ (заокружити)
Погон косачице: на задњим точковима	ДА НЕ (заокружити)
Радни захват	_____ cm
Висина реза: подесива	_____ cm
Максимална радна брзина	_____ km/h
Маса	_____ kg
Запремина цилиндра	_____ cm ³
Могућност кошења непокошене траве максимално 80 cm	ДА НЕ (заокружити)
Конструктивно решење погона резног ножа: резни нож се монтира директно на радилицу мотора.	ДА НЕ (заокружити)
Уз косачицу мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА НЕ (заокружити)
Ручни дувач лишћа	
Радна запремина цилиндра	_____ cm ³
Излазна снага	_____ kW
Запремина резервоара горива 0,5 l	ДА НЕ (заокружити)
Потрошња горива	_____ g/kWh
Број обртаја при максималној снази 8.000 o/min	ДА НЕ (заокружити)
Број обртаја при празном ходу 3.000 o/min	ДА НЕ (заокружити)
Емисија издувних гасова (CO ₂ EU V) 1.392 g/kWh	ДА НЕ (заокружити)
Снага дувања	_____ N
Брзина ваздуха	_____ m/s

Тежина	_____ kg
Уз дувач лишћа мора бити испоручено упутство за употребу и безбедан рад, као и упутство за одржавање са каталогом резервних делова, све на српском језику.	ДА НЕ (заокружити)
Телескопска тестера	
Запремина цилиндра	_____ cm ³
Снага мотора	_____ kW
Запремина резервоара за гориво	_____ l
Запремина резервоара уља	_____ l
Потрошња горива	_____ g/kWh
Брзина ланца при максималној снази	_____ m/s
Тежина уређаја без резне опреме	_____ kg
Дужина у извученом стањуса резном опремом	_____ cm
Корак ланца 1/4 inch	ДА НЕ (заокружити)
Ланчана моторна тестера	
Запремина цилиндра	_____ cm ³
Брзина ланца при максималној снази	_____ m/s
Излазна снага	_____ kW
Тежина без резне опреме	_____ kg
Корак ланца 3/8 piko	ДА НЕ (заокружити)
Тестера за орезивање живе ограде	
Запремина мотора	_____ cm ³

Снага мотора	_____ kW
Дужина сечива 600mm	ДА НЕ (заокружити)
Максимални пречник сечења 20mm	ДА НЕ (заокружити)
Тип рукохвата-ротирајући	ДА НЕ (заокружити)
Маса	_____ kg
Радни захват ножа	_____ mm
Тип мотора - двотактни, ваздушно хлађени	ДА НЕ (заокружити)
Тип сечива- контра ротирајући, дупло	ДА НЕ (заокружити)
Гориво-мешавина бензина и двотактног уља у размери 40:1	ДА НЕ (заокружити)

Напомена:

Понуђена добра морају бити нова и некоришћена.

За све позиције је потребно приложити фотокопију извода из каталога, приручника, упутства или другог документа из кога се виде тражене карактеристике.

Трошкове испоруке добара сноси Понуђач.

Гарантни рок : Минимални гарантни рок за испоручена добра износи 24 месеци од дана испоруке.

У погледу места испоруке предметних добара, захтев наручиоца је да се испорука добара врши у објектима на локацији наручиоца у Бору.

Датум

(М.П.)

Понуђач
