

Јавно комунално предузеће
„3.октобар“ Бор
Датум:14.11.2023.године
Број: *1763* 0147/2023

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набвака услуге протектирања и набавка каркаса по
обрасцу понуде бр: *1763* 0147/2023, доставите понуду:

Рок за достављање понуде:	20.11.2023.године до 12.часова
Начин достављања понуде:	на имејл: violeta.mihajlovic@jkbpor.rs или лично на адресу ЈКП“3.октобар“ул.7.јули 60 или на факс: 030/445-042
Обавезни елементи понуде	Према обрасцу понуде и техничкој спецификацији коју достављамо у прилогу
Критеријум за избор најповољније понуде	Најнижа понуђена цена
Особа за контакт	Виолета Михајловић, службеник за јавне набавке, телефон:030/441-698

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља заинтересованим понуђачима за предметни поступак.



В.Д. Директор,
Ненад Крачуновић

Број: _____
Датум: _____

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Набавка услуге протектирања и набавка каркаса	
НАЗИВ ПОНУЂАЧА	
СЕДИШТЕ	
УЛИЦА И БРОЈ	
МАТИЧНИ БРОЈ	
ПИБ:	
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:	
КОНТАКТ ОСОБА: име и презиме, телефон, имејл адреса	

Редни број	Позиција	Јединица мере	Оквир на количина	Јединична цена услуге без ПДВ-а	Укупна цена услуге са ПДВ-ом
1	ПРОТЕКТИРАЊЕ СПОЉЊЕ ГУМЕ са каркасом 315/80- R 22.5	Ком.	22		
Укупно					

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:	45 дана од дана издавања е-фактуре по извршењу услуге.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ	_____ календарских дана од дана од дана отварања понуде.
Начин и рок пружања услуге	Сукцесивно, у року од _____ дана од дана пријема налога за услугом
Гарантни рок за пружену услугу	_____ месеци од дана извршења услуге и сачињавања Записника о извршеној услузи (минимално 12 месеци)
Место извршења услуге	Услуга ће се вршити у пословном седишту понуђача, АДРЕСА СЕРВИСА: _____
Понуђач је у систему ПДВ-а (заокружити)	ДА НЕ

Напомена:

Технички услови за протектирање (обнављање) гума:

На обновљеном пнеуматику морају се налазити ознаке прописане правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима.

Дубина профила газећег слоја (дубина шаре) након протектирања треба да износи најмање 16 мм .

Понуђени протект мора имати свесезонски универзални M+S, погонски дезен.

Понуђач је у обавези да наведе марку и тип коришћеног протеката, дубину профила протекта, ширину протекта, обим протекта.

Пнеуматици који се обнављају морају бити прегледани о трошку и од стране Понуђача односно Испоручиоца да ли задовољавају захтеване услове прописане стандардом SRPS G.E3.016

Пре обнављања пнеуматика, уколико је потребно, Понуђач/Испоручилац мора извршити о свом трошку све потребне поправке (чеповање, поправка бочних страница, поправка обруча пнеуматика...).

Каркаса не може бити старија од 4 године.

Минимални гарантни рок мора бити 24 месеци.

Услови експлоатације: просечна дневна експлоатација је око 12 часова, температура околине је од -25 °С до +45 °С, пнеуматици ће се користити по храпавом а често и по доста оштећеном асфалту, зими изложени утицају соли за посипање коловоза.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 2 дана од добијања писаног захтева Наручиоца, о свом трошку преузме из магацина Наручиоца пнеуматике (гуме) за протектирање. Рок испоруке је максимално 5 дана од дана преузимања пнеуматика (гума), Франко магацин наручиоца (о трошку Понуђача/Испоручиоца).

Датум

(М.П.)

Понуђач
